


# КОРЬ



## Частые вопросы про вакцинацию против кори

Я не знаю, делали ли мне прививки м от кори в детстве, что делать?

1. Найти свои данные о вакцинации. Можно запросить выписку во взрослой и детской поликлиниках (в детских карточки хранятся в архиве и оттуда можно получить информацию). Если детская поликлиника в другом городе, можно сделать запрос во взрослую с просьбой, чтобы информацию из детской поликлиники запросили они. Также информация о прививках может найтись в студенческой поликлинике.

2. Нет информации о прививках – считаетесь непривитым, идете и делаете две дозы вакцины от кори в поликлинике по месту обслуживания.

А как же антитела?

Отсутствие антител не говорит об отсутствии защиты. Антитела, полученные от прививок в детстве, могут уже пропасть, тем не менее клеточный иммунитет остается и после контакта антитела успеют выработаться до развития болезни.

У меня одна доза от кори, что делать?

Сделать еще одну дозу вакцины от кори

У меня две дозы от кори, нужно ли прививаться еще?

Две прививки считаются полным курсом, дополнительная вакцинация не требуется.

Я переболел корью в детстве, мне нужна прививка?

Нет, иммунитет пожизненный.

Где привиться от кори?

Вакцинация от кори входит в национальный календарь профилактических прививок. Таким образом, вакцинация от кори бесплатна и осуществляется в поликлинике по месту обслуживания. Взрослых сейчас прививают моновакциной от кори, детей – КПК.

А где взять Приорикс?

В поликлинике бесплатно при наличии. Также на платной основе в наличии индийская вакцина Тривэйд (март 2025)

Нужно ли делать вторую раньше?

Нет, в данный момент детей, вакцинированных по графику нацкалендаря, вакцинировать дополнительно не нужно.

Передаются ли антитела от матери ребенку при грудном вскармливании?

Нет. Антитела от матери передаются только во время беременности.

Можно ли вакцинировать беременных от кори?

Нет, беременность является противопоказанием к вакцинации живыми вакцинами, в том числе от кори. Случайная вакцинация от кори при беременности не является основанием для прерывания беременности

Как защитить ребенка до года?

Если ребенок контактировал с больным корью, то по эпидемиологическим показаниям возможна вакцинация с 9 месяцев. Эта доза считается нулевой и требуются дальнейшие дозы вакцины согласно инструкции. Если ребенок не был в контакте, вакцинация до года не предусмотрена. Нужно обеспечить ребенку безопасное окружение, привить всех близких от кори, если не привиты, подумать о сокращении посещения мест массового скопления людей.

Можно ли прививаться от кори во время грудного вскармливания?

Можно. Грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации. Ознакомьтесь с инструкцией к ИЛП.

Когда можно привиться от кори после другой прививки?


Вакцина от кори – живая. Интервал в месяц перед вакциной от кори необходим после вакцинации другими инъекционными живыми вакцинами (в Беларуси это вакцина от ветрянки). Также нужен интервал после БЦЖ-М и вакцины от желтой лихорадки. Со всеми инактивированными вакцинами интервал может быть любой.

Можно ли прививаться от кори одновременно с другими вакцинами?

Можно. Нельзя вводить вакцину от кори одновременно только с БЦЖ-М и вакциной от желтой лихорадки. Для остальных вакцин таких противопоказаний нет.

Если мне отказали в вакцинации, и я с этим не согласен, что делать?

Обратиться к вышестоящему руководству поликлиники или написать электронное обращение. Если и там отказ – позвонить на горячую линию Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, Облздрава, Минздрава, написать электронное обращение туда же.



**Корь**



**Краснуха**



**Скарлатина**



**Ветрянка**

